




CERAMIC KOLLEKTION

2022 / 2023



www.concera-fliesen.de

MARKENFLIESEN VON

CONCERA



WILLKOMMEN BEI CONCERA!

*Die **CONCERA**-Mitglieder laden Sie ein, auf den nächsten Seiten einen Überblick über eine Auswahl unserer Ceramic-Kollektion zu erhalten.*

Lassen Sie sich inspirieren und bekommen Sie Lust auf Fliesen. Wir zeigen Ihnen in unserem Katalog nur eine kleine Auswahl der Produkte unserer Lieferanten. Unsere Philosophie für die von uns vertriebenen Produkte ist: Die beste Qualität, Innovationen rund um die Fliese, professioneller Service, umfassende zielgerichtete Beratung und Präsentation in unseren Ausstellungen, das Alles auch noch selbstverständlich zu marktgerechten Preisen.

Unsere Produkte umfassen die keramische Fliese sowie Naturstein mit dem gesamten Zubehör für alle Anwendungen im Wohn- und Außenbereich, Küche,

Diele, Bad, WC, Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer, Balkon und Terrasse.

Dafür stehen wir mit unserem Namen und den Unternehmen unseres Verbundes **CONCERA** ein. **CONCERA** ist ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Saarland und Bayern. Preisliche Vorteile beim gemeinsamen Einkauf geben wir an unsere Kunden weiter – zu Ihrem Nutzen. Besuchen Sie die Ausstellungen unserer regionalen **CONCERA**-Mitglieder in Ihrer Nähe und lassen Sie sich persönlich beraten. Mit Ihren Ideen und Vorstellungen, verbunden mit unseren Empfehlungen, schaffen Sie sich Ihre Wohnfühlräume.

Ihr **CONCERA**-Team
– immer in Ihrer Nähe



BAD
S. 4-9




BAD/ WOHNEN
S. 10-19



WOHNEN
S. 20-21



MANUFAKTUR
S. 22



**XXL GROSS-
FORMATE**
S. 23-24



TERRASSE
S. 25-26

INFO
S. 27-29

SERVICE
S. 30

STANDORTE
S. 31

Feinsteinzeug 60 x 120 x 1,0 cm "R"
Abrieb PEI 5 – R 9-A+B

23001

23002

23003

23004

Dekor: 23005

Dekor: 23006

VARIANTEN

80x80
60x60
30x60

10x30 uni

10x30 30x60
Dekor

Wandfliese 31,6 x 100 cm "R"

23007

23009

23008

23010



Dekor: 23011

Wandfliese 31,5 x 100 cm "R"



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug matt 60 x 120 x 0,65 cm "R"
Abrieb R9

VARIANTEN

60x60

120x120

23014

23015

23016

Wandfliese 35 x 100 x 0,6 cm "R"
Feinsteinzeug 60 x 60 x 0,6 cm "R" – R 10 B

23017

23020

23018

23021

23019

23022

23023

23024

23025

23026

23027

**VARIANTEN
BODEN**

60x120

Wandfliese 39,6 x 119,2 x 0,65 cm "R"

Feinsteinzeug 59,5 x 59,5 x 0,88 cm "R" Abrieb 5



23028



23029



23030

VARIANTEN



60x120

120x120

31,6x100

Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,65 cm "R"
Abrieb PEI 5 – R 10

23032

23033

23034

23035


VARIANTEN

120x120

120x260

PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug unglasiert 60 x 120 x 0,6 cm "R"
R 10 B



23036

23037

23038

23039

23040

VARIANTEN

120x120

120x278

Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,56 cm "R"
Abrieb PEI 5 – R 10 B



23041

23042

23043

23044

23045

PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug 120 x 120 x 1,0 cm halbpoliert
Abrieb PEI 5 – R 9 B



Feinsteinzeug 25 x 150 x 1,1 cm "R"

Mosaik 30 x 30 cm


Abrieb PEI – R 10 B – * Abrieb PEI 3, ** Abrieb PEI 4

23050**


23051*

23052*


MOSAİK 30 x 30 cm



23053



23054




23055

Feinsteinzeug 60,4 x 90,6 x 1,0 cm natur
Abrieb PEI 4 – R 9



VARIANTEN



Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,6 cm "R"
Abrieb PEI 4 – R 10

23059

23063

23060

23064

23061

23065

23062

260x120x0,6

80x80x0,8

120x120x0,6

VARIANTEN

PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,9 cm "R"

Abrieb PEI – R – * Abrieb PEI 3, **Abrieb PEI 4, ***Abrieb PEI 5



23066**

23067**

23068*

23069***

10x30

30x60

60x60


Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,9 cm "R"

* Abrieb PEI 3, ** Abrieb PEI 4, *** Abrieb PEI 5 – R 10


DEKOR




23070*




23071**



23072***



23073**



23074**




23075***

VARIANTEN UNI




60x60




30x60



40x80



10x30



120x60

Feinsteinzeug ungl. 60 x 120 x 0,8 cm unglasiert – "R" – R 10 B



VARIANTEN

60x60

Feinsteinzeug 44 x 66, 44 x 44, 22 x 44, 22 x 22 cm, 10 mm stark
Verband, Abrieb PEI 4 – R 10



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de


Feinsteinzeug ungl. 45 x 90 x 0,95 cm – "R" – R 10




23084




23085



23086



23087



23088

VARIANTEN







30x60



60x60

Feinsteinzeug 32 x 36,8 x 0,85 cm + 13,8 x 13,8 x 0,1 cm



Feinsteinzeug

120x 260 cm x 0,56

Abrieb PEI 5 –R 10 B

VARIANTEN

60x120

120x120

*23108**23109**23110**23111**23112*

Feinsteinzeug ungl. 120 x 278 x 0,6 cm – R10



VARIANTEN

60x120

120x120

PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug 20mm stark, 90 x 90 cm –
 60 x 120 cm – 30 x 120 cm, PEI – R11
 * Abrieb PEI 3, ** Abrieb PEI 4, *** Abrieb PEI 5



23119***

23123**

23116**

23120**

23124**

23117**

23121***

23125**

23118*


23122*

23126*

23127*



Feinsteinzeug ungl. 20 mm stark
60 x 120 cm, + 45 x 90 cm – R 11 A-B-C



Sopro

feinste Bauchemie


Sopro übernimmt Verantwortung

Emissionsarme und zertifiziert wohngesunde Produkte




SENTINEL HAUS
PORTAL

Wohngesundes Bauen



www.sopro.com




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE ELOTOP CARBON

Die besonders dünne Heizfolie für Wand und Boden

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Geringe Einbauhöhe im Millimeterbereich für barrierefreies Wohnen
- > Einfache und schnelle Montage, flexible Installation
- > Besonders energieeffizient und nachhaltig durch geringe Investitions- und Betriebskosten



Nutzen Sie Ihre Chance Raumkonzepte völlig frei zu gestalten – ohne Rücksicht auf Heizkörper.

Die BLANKE ELOTOP CARBON ist eine besonders dünne Heizfolie für den Einsatz in Wand- und Bodenbereichen. Die Heizfolie ermöglicht Räume zu schaffen, ohne Platz zu verschwenden, trägt zu einem stilvollen Raumambiente bei und erhöht den Wohnkomfort in Neubauten, bei Sanierungen und Renovierungen. Als Wand- oder Fußbodenheizung wird die BLANKE ELOTOP CARBON zur optimalen Ergänzung im Wohn- und

Badbereich und sorgt für hohen Komfort und milde Strahlungswärme. Ihren Einsatz findet sie im Bereich des modernen Duschplatzes als Strahlungsheizung über die Wandwärmung oder als unsichtbarer Handtuchheizkörper. In Niedrigenergiehäusern (Effizienzhäusern 40 oder 50) eignet sie sich als vollwertiges Heizsystem, sowie in der Sanierung zur Schimmelpilzprävention. Das System arbeitet als schnell reagierende Bedarfsheizung, die raumweise betrieben und geregelt werden kann, außerdem ist sie Smart-Home fähig.



Erfahren Sie mehr auf unserer
BLANKE BLUE BASE!
blanke-blue-base.de

BODENEbenen DUSCHEN

MIT DUSCHBOARDS VON BOTAMENT



Wasserdicht



Hoch
schimmelresistent



Besonders stabile und belastbare
Oberflächenausbildung

Botament
MIT VERTRAUEN

INDIVIDUELLE
FORMATE -
MILLIMETERGENAU
GEFERTIGT!

Wir haben die Lösung für Nass- und Feuchtraumprojekte: www.feuchtraumloesung.de

Foto AdobeStock_312927890

ALLGEMEINES

Die von uns angebotenen Artikel entsprechen der 1. Sortierung. Alle Preise in EURO verstehen sich als Abholpreis inklusive Mehrwertsteuer. Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Es gelten ansonsten die allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) der CONCERA Mitgliedsfirmen.

Angebote gültig bis 31.12.2023 - solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.

BELÄGE UND PRODUKTBEZEICHNUNGEN

Trittsicherheit: Bereiche mit Rutschgefahr (wie Verkehrsflächen in öffentlichen Gebäuden, Geschäftsräumen etc.) erfordern rutschhemmende Bodenbeläge, beispielsweise glasierte oder unglasierte Steinzeugfliesen.

Bewertungsgruppen: Die geforderten Bewertungsgruppen nach DIN 51130 sind nachfolgend aufgelistet:

Bewertungsverfahren „Schiefe Ebene“ Rutschhemmung R 9: Neigungswinkel von 6° bis 10° (geringer Haftreibungswert) Anwendungsgebiete: Eingangsbereiche und Treppen öffentlicher Gebäude, Verkaufsräume, Friseurläden etc.

Rutschhemmung R 10: Neigungswinkel von 10° bis 19° (normaler Haftreibungswert) Anwendungsgebiete: Sanitäre Räume, Sozialräume, gewerblich genutzte Lagerräume etc.

Rutschhemmung R 11: Neigungswinkel von 19° bis 27° (erhöhter Haftreibungswert) Anwendungsgebiete: Garagen, Parkflächen im Freien, Gehwege im Außenbereich etc.

UNSER PRODUKT-SORTIMENT

Steingut: Fliesen mit hoher Wasseraufnahme nach DIN EN 14411. Glasiertes Steinzeug: Glasierte Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme nach DIN EN 14411.

Unglasiertes und glasiertes Feinsteinzeug: Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla (trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme $E < 0,5\%$) Feinsteinzeug glasiert Feinsteinzeug unglasiert, eingefärbter Scherben Durchgefärbtes Feinsteinzeug, unglasiert Bitte

beachten Sie, das Bodenfliesen mit niedriger Wasseraufnahme mit entsprechenden Klebern verarbeitet werden müssen.

Nuancen: Bei der industriellen Herstellung keramischer Fliesen entstehen geringe Farbunterschiede. Diese werden, soweit sie im Belag störend wirken, nach sogenannten Nuancen getrennt, verpackt, gekennzeichnet und geliefert. Fliesen mit unterschiedlichen Nuancen dürfen nicht zusammen verlegt werden. Um noch bestehende geringe Farbunterschiede innerhalb einer Nuance im Belag auszugleichen, sollten vor der Verlegung die Pakete überprüft und dann gemischt werden. Beanstandungen müssen vor Verlegung der Ware angemeldet und geltend gemacht werden.

Rektifizierte Fliesen "R": Einige Wand- und Bodenfliesen werden mit rektifizierten Kanten angeboten. Diese Fliesen werden nach der Produktion exakt auf das gleiche Maß geschnitten. Dadurch ist es möglich, die Fliesen mit einer sehr engen Fuge zu verlegen, um so ein harmonisches Gesamtbild des Fliesenbelages zu erhalten. Untergründe müssen vor der Verlegung überprüft werden, ob eine exakte Oberfläche vorhanden ist.

ABRIEBGRUPPEN UND IHR EINSATZGEBIET

Allgemein: Bauen Sie an Hauseingängen großflächige Fußmatten oder andere geeignete Schmutzschleusen ein, um einen vorzeitigen Oberflächenverschleiß vorzubeugen. An extrem beanspruchten Stellen (gilt für alle Anwendungsbereiche) sind vom Gesamtbild abweichende Oberflächenveränderungen nicht auszuschließen. Daher empfiehlt es sich in Grenzfälle, die Fliese der nächst höheren Beanspruchungsgruppe zu wählen. Fliesen höherer Abriebgruppen können natürlich auch in Bereichen mit geringeren Anforderungen verlegt werden.

Abriebgruppen: Der Oberflächenverschleißwiderstand ist nicht bei allen Glasuren gleich. Glasierte Steinzeugfliesen sind daher in fünf Belastbarkeitsgruppen eingeteilt und entsprechend gekennzeichnet – die „Abriebgruppen A1 bis A5“. Nachfolgend können Sie erkennen, welche Abriebgruppen für welche Anwendungsbereiche empfohlen werden. Die Bestimmung der Abriebgruppen erfolgt nach DIN EN ISO 10545-7.

PEI 1 / Sehr leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz ohne kratzende Verschmutzung mit weichbesohlttem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für Schlaf- oder Sanitärräume im privaten Wohnbereich.

PEI 2 / Leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für den privaten Bereich, außer Küchen, Treppen, Terrassen und Loggien.

PEI 3 / Mittlere Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei mittlerer Begehungsfrequenz unter kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet werden. Geeignet für den gesamten Wohnbereich mit Bädern, Dielen, Fluren, Balkonen, Loggien (ausgenommen Küchen), aber auch Hotelzimmer und -bäder oder Sanitär- und Therapieräume in Krankenhäusern etc.

PEI 4 / Stärkere Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk in Bezug auf die Verschmutzungs- und Belastungshäufigkeit intensiver beansprucht werden. Geeignet für Eingänge und Küchen im Wohnungsbau, Terrassen, Verkaufsräume und Wirtschaftsräumen, Büros, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser etc.

PEI 5 / Starke Beanspruchung: Sehr hoher Verschleißwiderstand für Anwendungsbereiche mit sehr starkem Publikumsverkehr. Geeignet für Friseurläden, Bäckereien, Imbissstuben, Eingangshallen in Hotels und Banken, Restaurants etc.

Extreme Beanspruchung: Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Feinsteinzeugfliesen, die in einer Vielzahl von Farben zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z.B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN

Beratung und Aufmaßerstellung:** Sie haben sich in der Ausstellung unserer CONCERA-Mitgliedsfirma Ihre Wunschflie-

se ausgesucht. Hier erhalten Sie auch Tipps zum Verlegen und zum Einsatz von Materialien, Bordüren und Designs. Darüber hinaus wird dort auf Wunsch anhand Ihrer Zeichnung das Aufmaß für ein Angebot erstellt (Überprüfung nochmals baurechts).

Werkzeugvermietung*:** Falls Sie keine komplette Werkzeugausstattung zum Fliesenverlegen besitzen, unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen stellen Ihnen gerne die Werkzeuge für eine fachgerechte Verlegung zur Verfügung.

Verlade- und Lieferservice*:** Service auch nach dem Bezahlen: Unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen helfen Ihnen beim Verladen der gekauften Ware in Ihr Fahrzeug. Nutzen Sie auch den Lieferservice!

Frostbeständigkeit*: Mit hochwertigen keramischen Belägen können auch Garagen und Eingänge oder Außenbereiche wie Terrassen und Balkone richtig wohlich gestaltet werden. Unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen gewähren Ihnen bei vielen Bodenfliesen die Garantie auf Frostbeständigkeit – diese Fliesen sind entsprechend gekennzeichnet. Alle diese Beläge entsprechen der Norm DIN EN 14411 Gruppe Bla und Bib und müssen Anforderungen in die Wasseraufnahme und Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 10545-12 erfüllen. Achtung: Unsachgemäße oder die Verlegung auf mangelhaftem Untergrund kann auch bei normgerechten Fliesen Frostschäden verursachen.

Umtausch*:** Sie haben sich vergriffen oder vermessen? Innerhalb von zwei Wochen können Sie Lagerartikel umtauschen, sofern Brandfarbe und Kaliber bei uns noch vorrätig sind (nur originalverpackte Ware mit Kassenbeleg). Pflegehinweise: Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise zu den unterschiedlichen Produktgruppen oder lassen Sie sich zu „IHRER FLIESE“ in unseren Mitgliedsfirmen beraten.

** teilweise gegen Gebühr oder Kauf, Angebot kann variieren.
*** gegen Gebühr

DIE CONCERA-MITGLIEDER

Stand: 1. Juli 2022



MITGLIED DER



CONCEPT CERAMIC – **DIE PREMIUM FLIESEN**

www.concera-fliesen.de

